

**Uchwała nr.....**

**Rady Gminy Rokietnica**

**z dnia ..... 2024 r.**

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rokietnica nr XLVII/398/2021 z dnia 21.12.2021 r. (DZ. URZ. WOJ. z 2021 r. poz. 10170) w sprawie zmiany obszaru i granic aglomeracji Rokietnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.), oraz w związku z § 3 i § 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586), uchwała się, co następuje:

**§ 1. W uchwale Rady Gminy Rokietnica nr XLVII/398/2021 z dnia 21.12.2021 r. (DZ. URZ. WOJ. z 2021 r. poz. 10170) w sprawie zmiany obszaru i granic aglomeracji Rokietnica wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„Wyznacza się aglomerację Rokietnica o równoważnej liczbie mieszkańców **19 701.**”

2. § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„Agglomerację Rokietnica tworzą miejscowości: Rokietnica, Kiekrz, Pawłowice, Sobota, Bytkowo, Starzyny, Rogierówko, Kobylniki, Mrowino, Rostworowo, Krzyszkowo, Napachanie, Cerekwica zgodnie z ~~w~~ załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”

3. Zmianie ulega załącznik nr 1 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Zmianie ulega załącznik nr 2 do uchwały. Zmianie ulegają granice oraz obszar aglomeracji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały stanowiącym część graficzną.

**§ 2.** Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Rady Gminy Rokietnica nr XLVII/398/2021 z dnia 21.12.2021 r.

- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Z komentarzem [KL1]:** Pomyłka pisarska

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr ..... Rady Gminy Rokietnica**  
**z dnia ... 2024 roku**

Aglomerację Rokietnica tworzy 13 miejscowości: Rokietnica, Kiekrz, Pawłowice, Sobota, Bytkowo, Starzyny, Rogierówko, Kobylniki, Mrowino, Rostworowo, Krzyszkowo, Napachanie, Cerekwica wraz z rurociągami tranzytowymi, z których każda posiada system kanalizacyjny odprowadzający ścieki do oczyszczalni ścieków znajdującej się w miejscowości Bytkowo.

W nadchodzących latach planuje się rozbudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej o 0,86 km rurociągu grawitacyjnego (oraz dodatkowo 0,065 km rurociągu równoległego podciśnieniowego).

Obecnie na terenie aglomeracji długość istniejącej grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 74,28 km, natomiast długość kanalizacji tłocznej to 38,37 km, a długość kanalizacji podciśnieniowej 49,01 km, czyli łącznie 161,66 km sieci kanalizacyjnej.

Łączna długość sieci kanalizacyjnej planowanej w aglomeracji ma wynosić 75,14 km kanalizacji grawitacyjnej, 38,37 km kanalizacji tłocznej oraz 49,075 km kanalizacji podciśnieniowej, czyli łącznie 162,585 km kanalizacji sanitarnej.

Do sieci kanalizacyjnej trafiają ścieki przemysłowe, RLM = 1563. W nadchodzących latach planuje się podłączenie do kanalizacji zbiorczej zakładów będących obecnie w budowie, RLM = 405.

Na terenie aglomeracji są zarejestrowane miejsca noclegowe (RLM zarejestrowanych miejsc noclegowych w granicach aglomeracji = 177).

Ścieki z aglomeracji po oczyszczeniu w oczyszczalni ścieków, będą trafiać do rowu melioracji szczegółowej SK-10 zlokalizowanego w Bytkowie na dz. nr 69, gm. Rokietnica. Współrzędne geograficzne punktu zrzutu ścieków: dł. 16.76127, szer. 52.52313.

Przepustowość maksymalna istniejącej oczyszczalni ścieków wynosi 6240 m<sup>3</sup>/d. Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni, z terenu aglomeracji wyniesie: 2800 m<sup>3</sup>/d.

Średnie roczne stężenia zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni kształtują się następująco (dane na podstawie sprawozdania z realizacji KPOŚK za rok 2022 dla Aglomeracji Rokietnica):

- BZT5 – 488,3 [mgO<sub>2</sub>/l]
- ChZT – 1167,5 [mgO<sub>2</sub>/l]
- Zawiesina ogólna – 477,5 [mg/l]
- Azot ogólny – 123,1 [mg/l]
- Fosfor ogólny – 16,2 [mg/l]

Planowana łączna Równoważna Liczba Mieszkańców w aglomeracji wyniesie **19 701 RLM**.

17 556 – Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków pochodzących z sieci kanalizacyjnych istniejących oraz planowanych, w tym:

- 16 774 – liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej,
- 104 – liczba mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych, planowanych do podłączenia do projektowanej sieci,
- 678 - liczba mieszkańców mających techniczną możliwość do podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, jednak obecnie korzystających ze zbiorników bezodpływowych,

177 – Równoważna Liczba Mieszkańców pochodząca z liczby osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej,

1968 – Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej

- 1563 – korzystających z sieci kanalizacyjnej,
- 405 – korzystających ze zbiorników bezodpływowych, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Na terenie aglomeracji wszystkie nieruchomości obsługiwane przez zbiorniki bezodpływowe będą miały techniczną możliwość przyłączenia się do systemu kanalizacji zbiorczej przed 2027 r.

Ścieki pochodzące ze zbiorników bezodpływowych, zbierane będą za pomocą wozów asenizacyjnych, za pomocą których dostarczane będą do oczyszczalni ścieków w Bytkowie. Poziom oczyszczenia ścieków dowożonych za pomocą wozów asenizacyjnych będzie na takim samym poziomie, co ścieków dostarczonych do oczyszczalni za pomocą sieci kanalizacyjnej.

Podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rokietnica stanowiły miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Na terenie aglomeracji Rokietnica zlokalizowane są ujęcia wody:

1. SUW w Rokietnicy ul. Szkolna dz. nr 12/2, obręb Rokietnica, studni nr 1 i nr 2;
2. SUW w Napachaniu, dz. nr 154/4, obręb Rokietnica, studnie nr 2, 3, M1 oraz M2;
3. SUW w Rokietnicy, ul. Dworcowa, dz. nr 326/21, obręb Rokietnica, studnia nr 1;
4. SUW w Mrowinie, ul. Bramowa, dz. nr 319/46, obręb Mrowino, studnie nr 1P i nr 2P;
5. SUW w Mrowinie, ul. Bramowa, dz. nr 319/46, obręb Mrowino, studnie nr M1 i nr M2.

Na obszarze aglomeracji nie został dotąd ustanowiony żaden obszar ochronny zbiorników wód śródlądowych.

Na terenie aglomeracji Rokietnica zlokalizowane są następujące formy ochrony przyrody, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2375 z późn. zm.):

1. Obszar Chronionego Krajobrazu: Dolina Samicy Kierskiej utworzony uchwałą z dnia 19 maja 2000 r., nr XIII/232/2000 Rady Gminy Rokietnica (Dz. Urz. z 2000 r. Nr 42, poz. 497),
2. Obszar Natura 2000 - obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Samicy PLB300013 wyznaczony na podstawie Dyrektywy "PTASIEJ" 79/409/EWG, potwierdzony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 2007r. Nr 179, poz. 1275)
3. Pomniki przyrody:
  - grupa drzew Dębu Szypułkowego (14 szt.), o obwodzie 210-420 cm, wys. 25 m zlokalizowanych w zabytkowym parku w Przybrodzie, podstawa prawna – Rozporządzenie nr 7/94 Wojewody Poznańskiego 12.12.1994 r., (Dz. Urz. Woj. Poz. nr 1, poz. 1, 20.01.1995 r.),
  - drzewo - Dąb Szypułkowy o obwodzie 370 cm, wys. 23 m zlokalizowany w Sobocie, las - oddział 291, Leśnictwo Złotkowo, podstawa prawna – Rozporządzenie nr 8/00 Woj. Wlkp. 12.09.2000 r., Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 63, poz. 837, 2000 r.
  - drzewo – Dąb Szypułkowy o obwodzie pnia 340 cm, wys. 20 m, zlokalizowane dz. nr ewid.

128, podstawa prawna – Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy Rokietnica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Dąb Stanisław”, w miejscowości Krzyszkowo (Dz. Urz. Woj. 2019 r., poz. 1503).

Aglomeracja Rokietnica zgodnie z warunkami dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych:

- I - po zakończeniu rozbudowy sieci kanalizacyjnej i podłączeniu wszystkich mieszkańców mających do tego techniczną możliwość, współczynnik skanalizowania będzie zgodny z warunkami dyrektywy, nastąpi to w najbliższych latach, nie później niż do 2027 r.;
- II – przepustowość oczyszczalni ścieków, do której odprowadzane są nieczystości z aglomeracji jest wystarczająca i może zapewnić właściwe oczyszczenie całego ładunku ścieków powstającego w obrębie aglomeracji;
- III – ścieki powstające na terenie aglomeracji są oczyszczane w stopniu zapewniającym spełnienie obowiązujących norm i przepisów, w tym wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311).
- Ponadto ładunek zanieczyszczeń niezabrany siecią kanalizacyjną, trafia do zbiorników bezodpływowych, a następnie do oczyszczalni ścieków znajdującej się w miejscowości Bytkowo.

Aglomeracja Rokietnica spełnia następujące wymogi określone w Art. 87a. Ustawy Prawo wodne:

- aglomeracja jest wyposażona w sieć kanalizacyjną gwarantującą zbieranie co najmniej 98 % ładunku zanieczyszczeń z obszaru aglomeracji, obecnie 93,97 % ładunku zanieczyszczeń z obszaru aglomeracji wyrażonego w równoważnej liczbie mieszkańców jest zbierane przez system kanalizacji zbiorczej;
- ładunek zanieczyszczeń bez możliwości zebrania siecią kanalizacyjną, o której mowa w punkcie powyżej:
  - pomimo możliwości zebrania ponad 98 % ścieków przez sieć kanalizacyjną ładunek zanieczyszczeń o wartości 1 187 RLM, czyli ok. 6 % na dzień dzisiejszy nie trafia do systemu kanalizacji zbiorczej tylko do zbiorników bezodpływowych, skąd wozami asenizacyjnymi jest odwożony na oczyszczalnię ścieków,
  - jest gromadzony w indywidualnych zbiornikach bezodpływowych, a następnie przekazywany do oczyszczalni ścieków,
  - w aglomeracji Rokietnica po zakończeniu rozbudowy sieci kanalizacyjnej wszyscy mieszkańcy będą mieć techniczną możliwość przyłączenia swoich nieruchomości do kanalizacji zbiorczej;
- aglomeracja zapewnia dostęp do oczyszczalni ścieków pozwalającej odebrać całość ładunku zanieczyszczeń powstających w aglomeracji wyrażonego w równoważnej liczbie mieszkańców oraz
- stosowana technologia oczyszczania ścieków z aglomeracji gwarantuje osiągnięcie wymaganych przepisami powszechnie obowiązujących standardów oczyszczania ścieków dla oczyszczalni ścieków o określonej wielkości wyrażonej równoważną liczbą mieszkańców.

Wszystkie wymienione w uchwale nazwy miejscowości są zgodne z Wykazem urzędowych nazw miejscowości.

Obszar i przebieg granic przedmiotowej aglomeracji określono na mapie w skali 1:10 000, która stanowi załącznik do przedmiotowej uchwały. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. 2018 r. poz. 1586), granica aglomeracji przebiega wzdłuż zewnętrznych działek ewidencyjnych - zabudowanych albo przeznaczonych pod zabudowę, skanalizowanych albo przewidzianych do skanalizowania.

Uchwała nie narusza obowiązków gminy w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych wynikających z przepisów o samorządzie gminnym.

Rada Gminy Rokietnica podejmuje niniejszą uchwałę po uzgodnieniu przez Wójta Gminy Rokietnica z właściwymi organami administracji publicznej.